Fiche Technique Vidoc

©Oscar

Origine

Parents : Mtp 3082-1-42 x Regent
Année d'obtention : 2000
Obtenteur : INRA-JKI
Hybrideur: UMR SVQV, Colmar (France)

Résistances aux maladies

	Résistance	Gène de résistance
Oïdium	++++	REN3-RUN1
Mildiou	+++	RPV1-RPV3
Black-rot	+	Non Testé

Résistance totale oïdium, légers dégâts de mildiou sur feuille (nécroses non fructifiées)

- **Débourrement** : Comparable au Grenache *(quelques jours après le Merlot)*
- **Maturité** : Assez tardive *(7 jours après le Merlot)*

- **Rendement** : 10-12 t/ha
- Vigueur bonne
- Port semi-dressé
- Palissage nécessaire
- Fertilité bonne

Caractéristiques des baies

- Grappes compactes
- Taille des baies : petite
- Couleur sort rapidement

Eléments Analytiques



Ce qu'il faut retenir sur ce cépage :

- Maturité tardive
- Des pH très élevés, même à maturité moyenne.
- Fort potentiel couleur, avec extraction rapide.
- Peut faire des rosés mais la couleur sort vite à tendance jaune, en lien avec des pH élevés.
- Aussi bien adapté à la vinification des rouges que des rosés.
- Aucune originalité aromatique à signaler.

Nos partenaires :

Avec le soutien financier de:

Pour en savoir plus : www.icv.fr

Fiche Technique
Vidoc

Eléments Analytiques : La Couleur

Vin Rouge



Vin Rosé



Profil Organoleptique

Vin Rouge

Panel de l'ICV et de la Chambre de l'Agriculture 34
3 vins dégustés sur 1 millésime (2019).



Travaillé à des maturités de ~13,5%, ce cépage peut présenter des tanins agressifs qu'il faudra travailler. Les profils olfactifs montrent des notes végétales qu'une maturité plus poussée pourrait gommer.

Vin Rosé

Panel de l'ICV et de la Chambre de l'Agriculture 34
2 vins dégustés sur 1 millésime (2019).



L'équilibre en bouche est dominé par le volume. Peu d'originalité aromatique, les profils olfactifs peuvent être marqués par des notes végétales ou amyliques.

Fiche Technique
Vidoc

Contexte :

Les variétés résistantes, parfois appelées cépages PIWI (Pilzwiderstandsfähig en allemand), portent des résistances contre les maladies cryptogamiques, héritées de Vitis asiatiques et américains.
De 2017 à 2020, 17 variétés résistantes nouvelles ont été classées définitivement en France. En complément du guide technique « *Les Cépages Résistants aux maladies cryptogamiques Panorama européen* » publié en 2012, ces fiches recensent les informations sur certains cépages résistants en zone méditerranéenne recueillies par l'ICV et ses partenaires grâce aux expérimentations débutées en 2014.

Notice :

Ces vins sont des vins expérimentaux réalisés à la cave expérimentales du Groupe ICV, à partir de parcelles expérimentales suivies par les chambres d'agriculture, l'IFV ou l'INRAE.

Résistances aux maladies (synthèse des différents millésimes observés) :

Issues d'observations en évolution dont les résultats les plus complets sortiront fin 2020, début 2021.

+++ : Très bonne résistance ++ : Bonne résistance
\+ : Moyenne résistance - : Sensible

Eléments Analytiques (synthèse des différents millésimes observés à l'ICV) :

Ac. Malique : Acide malique en g/L
Ac. Totale : Acidité totale en g H_2SO_4/L
Nass : Azote assimilable en mg/L

Profil Organoleptique : Les résultats des profils organoleptiques obtenus par Analyse Sensorielle Descriptive Quantifiée par différents jurys ont permis le calcul de la moyenne mais aussi du minimum et du maximum centrés-normés de chaque descripteur pour prendre en compte tous les millésimes, toutes les parcelles d'origine et tous les process. Les descripteurs représentatifs de ce cépage sont mis en avant à l'aide de pictogramme.

Nos partenaires :

Avec le soutien financier de:

Pour en savoir plus : www.icv.fr